



**Стоимость изделий уточняйте у менеджера реализации по  
телефонам:**

**8(3852) 29-60-56, 8-960-936-52-50 WhatsApp**

| Внешний вид изделия                                                              | марка       | Размер, мм |     |       | Объем,<br>м <sup>3</sup> | Вес,<br>т | Цена с<br>НДС 20% |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----|-------|--------------------------|-----------|-------------------|
|                                                                                  |             | L          | B   | H     |                          |           |                   |
|  | 8ПБ-10-1п   | 1030       | 120 | 90    | 0,011                    | 0,020     |                   |
|                                                                                  | 8ПБ-13-1п   | 1290       | 120 | 90    | 0,014                    | 0,030     |                   |
|                                                                                  | 8ПБ-16-1п   | 1550       | 120 | 90    | 0,020                    | 0,040     |                   |
|                                                                                  | 8ПБ-17-2п   | 1680       | 120 | 90    | 0,018                    | 0,043     |                   |
|                                                                                  | 8ПБ-19-3п   | 1940       | 120 | 90    | 0,021                    | 0,050     |                   |
|                                                                                  | 9ПБ-13-37п  | 1290       | 120 | 190   | 0,029                    | 0,070     |                   |
|                                                                                  | 9ПБ-16-37п  | 1550       | 120 | 190   | 0,035                    | 0,080     |                   |
|                                                                                  | 9ПБ-18-8п   | 1810       | 120 | 190   | 0,041                    | 0,100     |                   |
|                                                                                  | 9ПБ-18-37   | 1810       | 120 | 190   | 0,041                    | 0,100     |                   |
|                                                                                  | 9ПБ-21-8п   | 2070       | 120 | 190   | 0,047                    | 0,110     |                   |
|                                                                                  | 9ПБ-22-3п   | 2200       | 120 | 190   | 0,050                    | 0,120     |                   |
|                                                                                  | 9ПБ-25-3п   | 2460       | 120 | 190   | 0,056                    | 0,130     |                   |
|                                                                                  | 9ПБ-25-8п   | 2460       | 120 | 190   | 0,056                    | 0,130     |                   |
|                                                                                  | 9ПБ-26-4п   | 2590       | 120 | 190   | 0,059                    | 0,140     |                   |
|                                                                                  | 9ПБ-27-8п   | 2720       | 120 | 190   | 0,062                    | 0,150     |                   |
|                                                                                  | 9ПБ-29-4п   | 2850       | 120 | 190   | 0,065                    | 0,160     |                   |
|                                                                                  | 9ПБ-30-4п   | 2980       | 120 | 190   | 0,068                    | 0,160     |                   |
|                                                                                  | 10ПБ-18-27п | 1810       | 250 | 190   | 0,090                    | 0,215     |                   |
|                                                                                  | 10ПБ-21-27п | 2070       | 250 | 190   | 0,098                    | 0,240     |                   |
|                                                                                  | 10ПБ-25-27п | 2460       | 250 | 190   | 0,117                    | 0,292     |                   |
|                                                                                  | 10ПБ-25-37п | 2460       | 250 | 190   | 0,117                    | 0,280     |                   |
|                                                                                  | 10ПБ-27-27п | 2720       | 250 | 190   | 0,129                    | 0,323     |                   |
|                                                                                  | 10ПБ-27-37п | 2720       | 250 | 190   | 0,129                    | 0,310     |                   |
|                                                                                  | 1ПБ-10-1п   | 1030       | 120 | 65    | 0,008                    | 0,020     |                   |
|                                                                                  | 1ПБ-13-1п   | 1290       | 120 | 65    | 0,010                    | 0,025     |                   |
|                                                                                  | 2ПБ-10-1п   | 1030       | 120 | 140   | 0,017                    | 0,043     |                   |
|                                                                                  | 2ПБ-13-1п   | 1290       | 120 | 140   | 0,022                    | 0,054     |                   |
|                                                                                  | 2ПБ-16-2п   | 1550       | 120 | 140   | 0,026                    | 0,065     |                   |
|                                                                                  | 2ПБ-17-2п   | 1680       | 120 | 140   | 0,028                    | 0,071     |                   |
|                                                                                  | 2ПБ-19-3п   | 1940       | 120 | 140   | 0,033                    | 0,081     |                   |
|                                                                                  | 2ПБ-22-3п   | 2200       | 120 | 140   | 0,037                    | 0,092     |                   |
|                                                                                  | 2ПБ-25-3п   | 2460       | 120 | 140   | 0,041                    | 0,103     |                   |
|                                                                                  | 2ПБ-26-4п   | 2590       | 120 | 140   | 0,044                    | 0,109     |                   |
|                                                                                  | 2ПБ-29-4п   | 2850       | 120 | 140   | 0,048                    | 0,120     |                   |
|                                                                                  | 2ПБ-30-4п   | 2980       | 120 | 140   | 0,050                    | 0,125     |                   |
|                                                                                  | 3ПБ-13-37п  | 1290       | 120 | 220   | 0,034                    | 0,085     |                   |
|                                                                                  | 3ПБ-16-37п  | 1550       | 120 | 220   | 0,041                    | 0,102     |                   |
| 3ПБ-18-8п                                                                        | 1810        | 120        | 220 | 0,048 | 0,119                    |           |                   |


|  |            |      |     |     |       |       |  |
|--|------------|------|-----|-----|-------|-------|--|
|  | 3ПБ-18-37п | 1810 | 120 | 220 | 0,048 | 0,119 |  |
|  | 3ПБ-21-8п  | 2070 | 120 | 220 | 0,055 | 0,137 |  |
|  | 3ПБ-25-8п  | 2460 | 120 | 220 | 0,065 | 0,162 |  |
|  | 3ПБ-27-8п  | 2720 | 120 | 220 | 0,072 | 0,180 |  |
|  | 3ПБ-30-8п  | 2980 | 120 | 220 | 0,078 | 0,197 |  |
|  | 5ПБ-21-27п | 2070 | 250 | 220 | 0,114 | 0,285 |  |
|  | 5ПБ-25-37п | 2460 | 250 | 220 | 0,135 | 0,338 |  |
|  | 5ПБ-27-37п | 2720 | 250 | 220 | 0,150 | 0,375 |  |
|  | 5ПБ-30-37п | 2980 | 250 | 220 | 0,164 | 0,390 |  |

### ПЕРЕМЫЧКИ ПЛИТНЫЕ




|            |      |     |     |       |       |
|------------|------|-----|-----|-------|-------|
| 8ПП-14-71  | 1420 | 380 | 190 | 0,103 | 0,256 |
| 8ПП-16-71  | 1550 | 380 | 190 | 0,112 | 0,280 |
| 8ПП-18-71п | 1810 | 380 | 190 | 0,131 | 0,327 |
| 8ПП-21-71п | 2070 | 380 | 190 | 0,149 | 0,374 |
| 8ПП-27-71п | 2720 | 380 | 190 | 0,196 | 0,491 |
| 8ПП-30-10п | 2980 | 380 | 190 | 0,216 | 0,520 |

### ПЛИТЫ РЕБРИСТЫЕ серии ПК-01-106




|           |      |      |     |      |      |
|-----------|------|------|-----|------|------|
| ПКЖ-3     | 5940 | 1490 | 300 | 0,58 | 1,33 |
| ПКЖ-6     | 5940 | 1490 | 300 | 0,58 | 1,33 |
| 4ПГ6-3АтV | 5970 | 1480 | 300 | 0,61 | 1,46 |
| 4ПГ6-5АтV | 5970 | 1480 | 300 | 0,61 | 1,46 |

### ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ серии 1.152-1-8в и 1.252-1-4в



|              |      |      |     |      |      |
|--------------|------|------|-----|------|------|
| 2ЛП-22-12-4к | 2480 | 1300 | 320 | 0,41 | 0,99 |
| 2ЛП-22-15-4к | 2480 | 1600 | 320 | 0,48 | 1,15 |
| 2ЛП-22-18-4к | 2480 | 1900 | 320 | 0,55 | 1,37 |
| 2ЛП-25-12-4к | 2780 | 1300 | 320 | 0,46 | 1,16 |
| 2ЛП-25-15-4к | 2780 | 1600 | 320 | 0,55 | 1,35 |
| 2ЛПФ-25-11-5 | 2500 | 1140 | 350 | 0,39 | 0,99 |
| 2ЛПФ-28-11-5 | 2800 | 1140 | 350 | 0,44 | 1,06 |


### ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ серии 1.251.1/4 и 1.151.1-1в



|                      |      |      |     |       |      |
|----------------------|------|------|-----|-------|------|
| 1ЛМ-27-11-14-4т      | 2720 | 1050 | 254 | 0,531 | 1,33 |
| 1ЛМ-27-12-14-4т      | 2720 | 1200 | 254 | 0,607 | 1,30 |
| 1ЛМ-30-12-15-4       | 3030 | 1200 | 230 | 0,680 | 1,70 |
| 2ЛПФ-36-12-17,5      | 3578 | 1200 | 187 | 0,453 | 1,13 |
| 2ЛМФ-39-12-17,5 (-1) | 3913 | 1200 | 187 | 0,517 | 1,29 |
| 2ЛМФ-39-14-17,5 (-1) | 3913 | 1350 | 187 | 0,506 | 1,42 |


### ЛОТКИ ТЕПЛОТРАСС серии 3.006.1-2.87

|        |      |      |     |      |       |
|--------|------|------|-----|------|-------|
| Л4-8а  | 2960 | 780  | 530 | 0,36 | 0,860 |
| Л-4д-8 | 720  | 780  | 530 | 0,09 | 0,216 |
| Л-5а-8 | 2960 | 780  | 680 | 0,55 | 1,06  |
| Л-6-82 | 2960 | 1160 | 530 | 0,41 | 0,990 |




|          |      |      |      |  |      |       |  |
|----------|------|------|------|--|------|-------|--|
| Л-6д-8   | 720  | 1160 | 530  |  | 0,11 | 0,264 |  |
| Л-7-8а   | 2970 | 1160 | 680  |  | 0,53 | 1,350 |  |
| Л-7д-8   | 720  | 1160 | 680  |  | 0,14 | 0,336 |  |
| Л-11-8а  | 2970 | 1480 | 700  |  | 0,72 | 1,800 |  |
| Л-11д-8  | 720  | 1480 | 700  |  | 0,18 | 0,432 |  |
| Л15-8-1  | 2970 | 1840 | 720  |  | 0,99 | 2,475 |  |
| Л-15д-8  | 720  | 1840 | 720  |  | 0,25 | 0,600 |  |
| Л-16-8-1 | 2970 | 1840 | 1030 |  | 1,26 | 3,024 |  |
| Л-16д-8  | 720  | 1840 | 1030 |  | 0,32 | 0,768 |  |
| Л-24-8-3 | 2970 | 2460 | 1040 |  | 1,65 | 3,960 |  |
| Л-24д-8  | 720  | 2460 | 1040 |  | 0,41 | 0,984 |  |
| Л-25-8а  | 2970 | 2460 | 1350 |  | 2,00 | 4,800 |  |
| Л-25д-8  | 720  | 2460 | 1350 |  | 0,47 | 1,128 |  |

### ПЛИТЫ КАНАЛОВ (плита теплопункта) серии 3.006



|      |      |      |     |  |      |      |  |
|------|------|------|-----|--|------|------|--|
| ПО-2 | 1450 | 1500 | 120 |  | 0,22 | 0,55 |  |
| ПО-3 | 1750 | 1500 | 160 |  | 0,36 | 0,90 |  |
| ПО-4 | 2300 | 1500 | 200 |  | 0,61 | 1,79 |  |


### ПЛИТЫ КАНАЛОВ серии 3.006.1-2.87




|          |      |      |     |  |      |      |  |
|----------|------|------|-----|--|------|------|--|
| П-5д-8   | 740  | 780  | 70  |  | 0,04 | 0,12 |  |
| П-5-8    | 2990 | 780  | 70  |  | 0,16 | 0,48 |  |
| П-6-15   | 2990 | 780  | 120 |  | 0,28 | 0,70 |  |
| П-7д-5   | 740  | 1160 | 70  |  | 0,06 | 0,15 |  |
| П-8д-8   | 740  | 1160 | 100 |  | 0,09 | 0,21 |  |
| П-8-8    | 2990 | 1160 | 100 |  | 0,35 | 0,87 |  |
| П-8-11   | 2990 | 1160 | 100 |  | 0,35 | 0,87 |  |
| П-9-15   | 2990 | 1160 | 160 |  | 0,42 | 1,04 |  |
| П-11д-8  | 740  | 1480 | 100 |  | 0,11 | 0,27 |  |
| П-11-8   | 2990 | 1480 | 100 |  | 0,44 | 1,10 |  |
| П-12-12  | 2990 | 1480 | 160 |  | 0,71 | 1,7  |  |
| П-12д-12 | 740  | 1480 | 160 |  | 0,18 | 0,43 |  |
| П-14д-3  | 740  | 1840 | 90  |  | 0,12 | 0,31 |  |
| П-15д-8  | 740  | 1840 | 120 |  | 0,16 | 0,41 |  |
| П-15-8   | 2990 | 1840 | 120 |  | 0,66 | 1,65 |  |
| П-16-15  | 2990 | 1840 | 180 |  | 0,99 | 2,48 |  |
| П-18-15  | 1790 | 1490 | 140 |  | 0,37 | 0,89 |  |
| П-18-8   | 2990 | 2160 | 150 |  | 0,97 | 2,33 |  |
| П-18д-5  | 740  | 2160 | 150 |  | 0,24 | 0,70 |  |
| П-18д-8  | 740  | 2160 | 150 |  | 0,24 | 0,7  |  |
| П-20д-3  | 740  | 2460 | 140 |  | 0,25 | 0,64 |  |
| П-21д-8  | 740  | 2460 | 160 |  | 0,29 | 0,85 |  |

|  |         |      |      |     |      |      |  |
|--|---------|------|------|-----|------|------|--|
|  | П-21-8  | 2990 | 2460 | 160 | 1,18 | 3,44 |  |
|  | П-24-8  | 2990 | 2780 | 180 | 1,5  | 3,6  |  |
|  | П-24Д-8 | 740  | 2780 | 180 | 0,37 | 0,93 |  |
|  | П-27-8  | 2990 | 3380 | 250 | 2,53 | 6,32 |  |
|  | П-27Д-8 | 740  | 3380 | 250 | 0,63 | 1,51 |  |


### ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ПОГРЕБОВ

|                                                                                   |     |      |     |    |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----|----|------|------|--|
|  | В-7 | 1050 | 500 | 70 | 0,04 | 0,10 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----|----|------|------|--|


### ПЛИТЫ ОПОРНЫЕ серии 1.069.1-1, 3.006.1-2.88, 1.225-2В-11

|                                                                                   |                       |     |     |      |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|-----|------|------|------|--|
|  | ОП-1<br>(сер.3.006.1) | 200 | 200 | 90   | 0,01 | 0,01 |  |
|                                                                                   | ОП-2                  | 200 | 300 | 90   | 0,00 | 0,01 |  |
|                                                                                   | ОП-3                  | 380 | 380 | 140  | 0,00 | 0,06 |  |
|                                                                                   | ОП-4                  | 500 | 500 | 140  | 0,04 | 0,10 |  |
|                                                                                   | ОП-5                  | 550 | 650 | 140  | 0,05 | 0,12 |  |
|                                                                                   | ОП-6                  | 750 | 650 | 140  | 0,07 | 0,17 |  |
|                                                                                   | ОП-7                  | 750 | 850 | 140  | 0,09 | 0,22 |  |
|                                                                                   | ОП-4-4Т               | 380 | 380 | 140  | 0,00 | 0,06 |  |
|                                                                                   | ОП-5-2Т               | 510 | 250 | 140  | 0,00 | 0,06 |  |
|                                                                                   | ОП-5-4Т               | 510 | 380 | 140  | 0,00 | 0,07 |  |
|                                                                                   | ОП-6-2Т               | 640 | 250 | 220  | 0,00 | 0,11 |  |
| ОП-6-4Т                                                                           | 640                   | 380 | 190 | 0,00 | 0,18 |      |  |


### ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ 1.243.1-4, серии 85

|                                                                                    |              |      |      |    |      |       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|----|------|-------|--|
|  | ПП-5-5       | 500  | 500  | 70 | 0,02 | 0,040 |  |
|                                                                                    | ПТ12,5-8.6   | 800  | 600  | 80 | 0,04 | 0,090 |  |
|                                                                                    | ПТ12,5-11.9  | 1100 | 900  | 80 | 0,08 | 0,190 |  |
|                                                                                    | ПТ12.5-13.13 | 1300 | 1300 | 80 | 0,14 | 0,324 |  |


### ПАРАПЕТНЫЕ ПЛИТЫ серии 1.238-1-2

|                                                                                     |         |      |     |    |      |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----|----|------|--|--|
|  | ПП-15-5 | 1490 | 520 | 60 | 0,05 |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----|----|------|--|--|


### ЛЕСТНИЧНАЯ СТУПЕНЬ ГОСТ 8717\*

|                                                                                     |               |      |     |     |      |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-----|-----|------|--|--|
|  | ЛС-09/ЛС-09-1 | 900  | 360 | 145 | 0,04 |  |  |
|                                                                                     | ЛС-10/ЛС-10-1 | 950  | 330 | 145 | 0,04 |  |  |
|                                                                                     | ЛС-11/ЛС-11-1 | 1050 | 330 | 145 | 0,05 |  |  |
|                                                                                     | ЛС-12/ЛС-12-1 | 1200 | 330 | 145 | 0,05 |  |  |
|                                                                                     | ЛС-14/ЛС-14-1 | 1350 | 330 | 145 | 0,06 |  |  |
|                                                                                     | ЛС-15/ЛС-15-1 | 1500 | 330 | 145 | 0,07 |  |  |


### ПРОГОНЫ серии 1.225-2а

|                                                                                   |                 |      |     |     |       |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-----|-----|-------|--|--|
|  | ПРГ-28-1,3-4Г   | 2780 | 120 | 300 | 0,100 |  |  |
|                                                                                   | ПРГ-32-1,4-4Г   | 3180 | 120 | 400 | 0,150 |  |  |
|                                                                                   | ПРГ-36-1,4-4Г   | 3580 | 120 | 400 | 0,170 |  |  |
|                                                                                   | ПРГ-40-2,5-4Г   | 3980 | 200 | 500 | 0,398 |  |  |
|                                                                                   | ПРГ43.2.5-4Г    | 4280 | 200 | 500 | 0,430 |  |  |
|                                                                                   | ПРГ45.2.5-4Г    | 4480 | 200 | 500 | 0,450 |  |  |
|                                                                                   | ПРГ48.2.5-4Г-И  | 4780 | 200 | 500 | 0,483 |  |  |
|                                                                                   | ПРГ50.2.5-4Г    | 4980 | 200 | 500 | 0,500 |  |  |
|                                                                                   | ПРГ-52,5-2,5-4Г | 5250 | 200 | 500 | 0,525 |  |  |
|                                                                                   | ПРГ-54-2,5-4Г   | 5380 | 200 | 500 | 0,540 |  |  |
|                                                                                   | ПРГ-60-2,5-4Г   | 5980 | 200 | 500 | 0,600 |  |  |

### СТОЛБЫ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ ТУ5863-002-00113557

|                                                                                    |            |                   |      |       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------|-------|--|
|  | СВ-95-3    | 9470x190x165x265  | 0,38 | 0,950 |  |
|                                                                                    | СВ-105-3.6 | 10500x190x165x280 | 0,45 | 1,125 |  |
|                                                                                    | СВ-105-5   | 10500x190x165x280 | 0,45 | 1,125 |  |
|                                                                                    | СВ-110-3.5 | 11000x190x165x290 | 0,47 | 1,175 |  |
|                                                                                    | СВ-110-5   | 11000x190x165x290 | 0,47 | 1,175 |  |


### ПРИСТАВКИ ДЛЯ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ серии ПТ-36.4077-57

|                                                                                     |         |     |         |      |      |      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---------|------|------|------|--|
|  | ПТ33-4  | 220 | 100x180 | 3250 | 0,10 | 0,25 |  |
|                                                                                     | ПТ-43-2 | 220 | 100x180 | 4250 | 0,13 | 0,31 |  |


### ПЛИТА ДОРОЖНАЯ серии 3.503.1-93.1-1

|  |            |      |      |     |      |      |  |
|--|------------|------|------|-----|------|------|--|
|  | ПАГ-14А800 | 6000 | 2000 | 140 | 1,68 | 3,95 |  |
|  | ПД-20-15-6 | 1990 | 1490 | 170 | 0,49 | 1,20 |  |

### КАРНИЗНЫЕ ПЛИТЫ серии 1.138-3


|                                                                                    |          |      |      |    |     |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|----|-----|------|--|
|  | АК-12-10 | 1000 | 1180 | 90 | 0,1 | 0,23 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|----|-----|------|--|

### КОЗЫРЬКИ серии 1.238-1.2


|                                                                                    |           |      |      |     |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|-----|------|------|--|
|  | КВ-18-16Г | 1550 |      | 140 | 0,38 | 0,9  |  |
|                                                                                    | КВ-18-28Г | 2790 | 1840 | 180 | 0,53 | 1,27 |  |

| Внешний вид изделия | марка |   |   |   | Объем м <sup>3</sup> |  | Ц |
|---------------------|-------|---|---|---|----------------------|--|---|
|                     |       | L | B | H |                      |  |   |

### БЛОКИ БЕТОННЫЕ ГОСТ 13579-78


|                                                                                  |             |      |     |     |       |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----|-----|-------|------|--|
|  | ФБС-8-3-6т  | 780  | 300 | 580 | 0,135 | 0,32 |  |
|                                                                                  | ФБС-8-4-6т  | 780  | 400 | 580 | 0,171 | 0,42 |  |
|                                                                                  | ФБС-8-5-6т  | 780  | 500 | 580 | 0,230 | 0,57 |  |
|                                                                                  | ФБС-8-6-6т  | 780  | 600 | 580 | 0,272 | 0,67 |  |
|                                                                                  | ФБС-9-3-6т  | 880  | 300 | 580 | 0,146 | 0,33 |  |
|                                                                                  | ФБС-9-4-6т  | 880  | 400 | 580 | 0,195 | 0,47 |  |
|                                                                                  | ФБС-9-5-6т  | 880  | 500 | 580 | 0,244 | 0,59 |  |
|                                                                                  | ФБС-9-6-6т  | 880  | 600 | 580 | 0,293 | 0,71 |  |
|                                                                                  | ФБС-12-3-6т | 1180 | 300 | 580 | 0,203 | 0,50 |  |
|                                                                                  | ФБС-12-4-6т | 1180 | 400 | 580 | 0,265 | 0,64 |  |
|                                                                                  | ФБС-12-5-6т | 1180 | 500 | 580 | 0,339 | 0,85 |  |
|                                                                                  | ФБС-12-6-6т | 1180 | 600 | 580 | 0,398 | 0,96 |  |
|                                                                                  | ФБС-24-3-6т | 2380 | 300 | 580 | 0,406 | 0,97 |  |
|                                                                                  | ФБС-24-4-6т | 2380 | 400 | 580 | 0,543 | 1,30 |  |
|                                                                                  | ФБС-24-5-6т | 2380 | 500 | 580 | 0,679 | 1,63 |  |
|                                                                                  | ФБС-24-6-6т | 2380 | 600 | 580 | 0,815 | 1,96 |  |

### ПОЛУКОЛЬЦА

|                                                                                     |          |     |      |      |      |      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|------|------|------|--|
|  | ПКЦ-20-6 | 600 | 2000 | 1000 | 0,19 | 0,46 |  |
|                                                                                     | ПКЦ-20-9 | 900 | 2000 | 1000 | 0,30 | 0,71 |  |


### КРЫШКИ КОЛОДЦЕВ И КОЛЬЦА серии 3.900-3

|                                                                                     |                         |             |     |      |      |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-----|------|------|--|--|
|  | <b>Плиты перекрытия</b> |             |     |      |      |  |  |
|                                                                                     | КО-6/КЦ0-1              | Ø840(5800)  | 70  | 0,02 | 0,05 |  |  |
|                                                                                     | КЦП-1-10-1              | Ø1160       | 150 | 0,1  | 0,24 |  |  |
|                                                                                     | КЦП-2-15-1              | Ø1680       | 150 | 0,27 | 0,65 |  |  |
|                                                                                     | КЦП-1-20-1              | Ø2200       | 150 | 0,51 | 1,22 |  |  |
|                                                                                     | <b>Кольца колодцев</b>  |             |     |      |      |  |  |
|                                                                                     | КЦ-7-3                  | Ø840(700)   | 290 | 0,05 | 0,12 |  |  |
|                                                                                     | КЦ-7-6                  | Ø840(700)   | 590 | 0,10 | 0,24 |  |  |
|                                                                                     | КЦ-7-9                  | Ø840(700)   | 890 | 0,15 | 0,38 |  |  |
|                                                                                     | КЦ-10-6                 | Ø1160(1000) | 590 | 0,16 | 0,39 |  |  |
|                                                                                     | КЦ-10-9н                | Ø1160(1000) | 890 | 0,24 | 0,58 |  |  |
|                                                                                     | КЦ-15-6                 | Ø1680(1500) | 590 | 0,27 | 0,64 |  |  |
|                                                                                     | КЦ-15-9н                | Ø1680(1500) | 890 | 0,40 | 0,96 |  |  |

|                                                                                   |                           |             |     |       |       |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-----|-------|-------|--|--|
|  | КЦ-20-6                   | Ø2200(2000) | 590 | 0,39  | 0,94  |  |  |
|                                                                                   | КЦ-20-9                   | Ø2200(2000) | 890 | 0,59  | 1,42  |  |  |
|                                                                                   | <b>Железобетонный люк</b> |             |     |       |       |  |  |
|                                                                                   | ККБ-0,8                   | Ø770        | 80  | 0,051 | 0,13  |  |  |
|                                                                                   | <b>Днище колодцев</b>     |             |     |       |       |  |  |
|                                                                                   | КЦД-10-И                  | 1250x1250   | 100 | 0,156 | 0,374 |  |  |
|                                                                                   | КЦД-15-И                  | 1750x1750   | 120 | 0,368 | 0,883 |  |  |
|                                                                                   | КЦД-20и                   | 2500x2500   | 120 | 0,750 | 1,725 |  |  |

| Внешний вид изделия | марка | Размер, мм |   |   | Объем, м <sup>3</sup> | Вес, т | Цена с НДС |
|---------------------|-------|------------|---|---|-----------------------|--------|------------|
|                     |       | L          | B | H |                       |        |            |

### ПЛИТЫ МНОГОПУСТОТНОГО НАСТИЛА (технология "Инрекон")

|                                                                                   |                 |      |      |      |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|------|------|------|--|
|  | ПК18.12-8г Инр. | 1780 | 1190 | 220  | 0,47 | 0,76 |  |
|                                                                                   | ПК18.15-8г Инр. | 1780 | 1490 | 220  | 0,58 | 0,96 |  |
|                                                                                   | ПК19.12-8г Инр. | 1880 | 1190 | 220  | 0,49 | 0,76 |  |
|                                                                                   | ПК19.15-8г Инр. | 1880 | 1490 | 220  | 0,62 | 0,88 |  |
|                                                                                   | ПК21.12-8г Инр. | 2080 | 1190 | 220  | 0,55 | 0,85 |  |
|                                                                                   | ПК21.15-8г Инр. | 2080 | 1490 | 220  | 0,68 | 1,06 |  |
|                                                                                   | ПК24.12-8г Инр. | 2380 | 1190 | 220  | 0,62 | 0,97 |  |
|                                                                                   | ПК24.15-8г Инр. | 2380 | 1490 | 220  | 0,79 | 0,00 |  |
|                                                                                   | ПК25.12-8г Инр. | 2480 | 1190 | 220  | 0,65 | 1,10 |  |
|                                                                                   | ПК25.15-8г Инр. | 2480 | 1490 | 220  | 0,81 | 1,38 |  |
|                                                                                   | ПК27.12-8г Инр. | 2680 | 1190 | 220  | 0,70 | 1,09 |  |
|                                                                                   | ПК27.15-8г Инр. | 2680 | 1490 | 220  | 0,88 | 1,34 |  |
|                                                                                   | ПК28.12-8г Инр. | 2780 | 1190 | 220  | 0,73 | 1,13 |  |
|                                                                                   | ПК28.15-8г Инр. | 2780 | 1490 | 220  | 0,91 | 1,37 |  |
|                                                                                   | ПК29.12-8г Инр. | 2880 | 1190 | 220  | 0,75 | 1,17 |  |
|                                                                                   | ПК29.15-8г Инр. | 2880 | 1490 | 220  | 0,94 | 1,41 |  |
|                                                                                   | ПК30.12-8г Инр. | 2980 | 1190 | 220  | 0,78 | 1,21 |  |
|                                                                                   | ПК30.15-8г Инр. | 2980 | 1490 | 220  | 0,98 | 1,49 |  |
|                                                                                   | ПК31.12-8г Инр. | 3080 | 1190 | 220  | 0,81 | 1,27 |  |
|                                                                                   | ПК31.15-8г Инр. | 3080 | 1490 | 220  | 1,00 | 1,58 |  |
|                                                                                   | ПК32.12-8г Инр. | 3180 | 1190 | 220  | 0,83 | 1,28 |  |
|                                                                                   | ПК32.15-8г Инр. | 3180 | 1490 | 220  | 1,04 | 1,68 |  |
|                                                                                   | ПК33.12-8г Инр. | 3280 | 1190 | 220  | 0,86 | 1,32 |  |
|                                                                                   | ПК33.15-8г Инр. | 3280 | 1490 | 220  | 1,08 | 1,62 |  |
| ПК34.12-8г Инр.                                                                   | 3380            | 1190 | 220  | 0,88 | 1,34 |      |  |
| ПК34.15-8г Инр.                                                                   | 3380            | 1490 | 220  | 1,10 | 1,67 |      |  |


|  |                    |      |      |     |      |      |  |
|--|--------------------|------|------|-----|------|------|--|
|  | ПК35.12-8т Инр.    | 3480 | 1190 | 220 | 0,92 | 1,35 |  |
|  | ПК35.15-8т Инр.    | 3480 | 1490 | 220 | 1,14 | 1,76 |  |
|  | ПК36.12-8т Инр.    | 3580 | 1190 | 220 | 0,94 | 1,44 |  |
|  | ПК36.15-8т Инр.    | 3580 | 1490 | 220 | 1,19 | 1,78 |  |
|  | ПК38.12-8т Инр.    | 3780 | 1190 | 220 | 0,99 | 1,46 |  |
|  | ПК38.15-8т Инр.    | 3780 | 1490 | 220 | 1,24 | 1,83 |  |
|  | ПК39.12-8т Инр.    | 3880 | 1190 | 220 | 1,02 | 1,48 |  |
|  | ПК39.15-8т Инр.    | 3880 | 1490 | 220 | 1,27 | 1,80 |  |
|  | ПК40.12-8т Инр.    | 3980 | 1190 | 220 | 1,04 | 1,56 |  |
|  | ПК40.15-8т Инр.    | 3980 | 1490 | 220 | 1,30 | 2,07 |  |
|  | ПК41.12-8т Инр.    | 4080 | 1190 | 220 | 1,07 | 1,66 |  |
|  | ПК41.15-8т Инр.    | 4080 | 1490 | 220 | 1,34 | 2,08 |  |
|  | ПК42.12-8т Инр.    | 4180 | 1190 | 220 | 1,09 | 1,68 |  |
|  | ПК42.15-8т Инр.    | 4180 | 1490 | 220 | 1,37 | 2,06 |  |
|  | ПК45.12-8АтVт Инр. | 4480 | 1190 | 220 | 1,17 | 1,81 |  |
|  | ПК45.15-8АтVт Инр. | 4480 | 1490 | 220 | 1,47 | 2,22 |  |
|  | ПК46.12-8АтVт Инр. | 4580 | 1190 | 220 | 1,20 | 1,88 |  |
|  | ПК46.15-8АтVт Инр. | 4580 | 1490 | 220 | 1,50 | 2,33 |  |
|  | ПК48.12-8АтVт Инр. | 4780 | 1190 | 220 | 1,25 | 1,92 |  |
|  | ПК48.15-8АтVт Инр. | 4780 | 1490 | 220 | 1,57 | 2,37 |  |
|  | ПК51.12-8АтVт Инр. | 5080 | 1190 | 220 | 1,33 | 2,04 |  |
|  | ПК51.15-8АтVт Инр. | 5080 | 1490 | 220 | 1,66 | 2,51 |  |
|  | ПК52.12-8АтVт Инр. | 5180 | 1190 | 220 | 1,36 | 2,08 |  |
|  | ПК52.15-8АтVт Инр. | 5180 | 1490 | 220 | 1,70 | 2,72 |  |
|  | ПК54.12-8АтVт Инр. | 5380 | 1190 | 220 | 1,41 | 2,15 |  |
|  | ПК54.15-8АтVт Инр. | 5380 | 1490 | 220 | 1,76 | 2,76 |  |
|  | ПК56.12-8АтVт Инр. | 5580 | 1190 | 220 | 1,48 | 2,19 |  |
|  | ПК56.15-8АтVт Инр. | 5580 | 1490 | 220 | 1,85 | 2,78 |  |
|  | ПК57.12-8АтVт Инр. | 5680 | 1190 | 220 | 1,49 | 2,23 |  |
|  | ПК57.15-8АтVт Инр. | 5680 | 1490 | 220 | 1,86 | 2,84 |  |
|  | ПК58.12-8АтVт Инр. | 5780 | 1190 | 220 | 1,51 | 2,28 |  |
|  | ПК58.15-8АтVт Инр. | 5780 | 1490 | 220 | 1,89 | 2,87 |  |
|  | ПК59.12-8АтVт Инр. | 5880 | 1190 | 220 | 1,54 | 2,36 |  |
|  | ПК59.15-8АтVт Инр. | 5880 | 1490 | 220 | 1,89 | 2,91 |  |
|  | ПК60.12-8АтVт Инр. | 5980 | 1190 | 220 | 1,56 | 2,39 |  |
|  | ПК60.15-8АтVт Инр. | 5980 | 1490 | 220 | 1,96 | 2,95 |  |
|  | ПК61.12-8АтVт Инр. | 6080 | 1190 | 220 | 1,59 | 2,43 |  |
|  | ПК61.15-8АтVт Инр. | 6080 | 1490 | 220 | 1,99 | 2,99 |  |
|  | ПК63.12-8АтVт Инр. | 6280 | 1190 | 220 | 1,64 | 2,51 |  |

|  |                    |      |      |     |      |      |  |
|--|--------------------|------|------|-----|------|------|--|
|  | ПК63.15-8АтVт Инр. | 6280 | 1490 | 220 | 2,06 | 3,09 |  |
|--|--------------------|------|------|-----|------|------|--|




|  |                    |      |      |     |      |      |  |
|--|--------------------|------|------|-----|------|------|--|
|  | ПК65.12-8АтVт Инр. | 6480 | 1190 | 220 | 1,70 | 2,60 |  |
|  | ПК65.15-8АтVт Инр. | 6480 | 1490 | 220 | 2,12 | 3,19 |  |
|  | ПК66.12-8атVт Инр. | 6580 | 1190 | 220 | 1,72 | 2,63 |  |
|  | ПК66.15-8атVт Инр. | 6580 | 1490 | 220 | 2,16 | 3,30 |  |
|  | ПК68.12-8АтVт Инр. | 6780 | 1190 | 220 | 1,78 | 2,73 |  |
|  | ПК68.15-8АтVт Инр. | 6780 | 1490 | 220 | 2,22 | 3,34 |  |
|  | ПК70.12-8АтVт Инр. | 6980 | 1190 | 220 | 1,83 | 2,81 |  |
|  | ПК70.15-8АтVт Инр. | 6980 | 1490 | 220 | 2,29 | 3,50 |  |
|  | ПК71.12-8АтVт Инр. | 7080 | 1190 | 220 | 1,85 | 2,7  |  |
|  | ПК71.15-8АтVт Инр. | 7080 | 1490 | 220 | 2,32 | 3,56 |  |
|  | ПК72.12-8АтVт Инр. | 7180 | 1190 | 220 | 1,80 | 2,81 |  |
|  | ПК72.15-8АтVт Инр. | 7180 | 1490 | 220 | 2,35 | 3,6  |  |


### ФУНДАМЕНТЫ ПОД КОЛОННЫ серии 1.020-1-11/83, серии ИИ-04

|                                                                                   |          |      |      |     |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|-----|------|------|--|
|  | 2ф15-9-1 | 1500 | 1500 | 850 | 1,20 | 2,88 |  |
|                                                                                   | 2ф15-9-2 | 1500 | 1500 | 850 | 1,20 | 2,88 |  |


### Лоток водосборный


|                                                                                    |        |      |     |     |       |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----|-----|-------|------|--|
|  | Л-3    | 1000 | 315 | 160 | 0,003 | 78,5 |  |
|                                                                                    | Л-2а-8 | 2960 | 570 | 360 | 0,242 | 470  |  |






### Плита перекрытия лотка

|                                                                                    |       |     |     |    |      |    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|----|------|----|--|
|  | ППЛ-3 | 740 | 490 | 75 | 0,02 | 46 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|----|------|----|--|

### Тумба дорожная (ограничитель въезда)

|                                                                                     |        |     |     |     |     |     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|--|
|  | ТД-7,5 | 500 | 300 | 780 | 0,2 | 190 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|--|

|                                                                                     |                |      |     |      |      |      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|-----|------|------|------|--|
|  | ПО-2(с ногами) | 2500 | 180 | 3000 | 0,64 | 1,54 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|-----|------|------|------|--|

|                                                                                     |                 |      |     |      |       |      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-----|------|-------|------|--|
|     | ПО-4(с ногами)  | 4290 | 180 | 3000 | 1,1   | 2,64 |  |
|    | ПО-2а (без ног) | 2500 | 180 | 2500 | 0,62  | 1,49 |  |
|    | ПО-4а (без ног) | 4290 | 180 | 2500 | 1,07  | 2,55 |  |
|   | ФО-2-1-П        | 750  | 950 | 550  | 0,228 | 0,55 |  |
|  | ФО-2            | 750  | 950 | 550  | 0,23  | 0,56 |  |

**АО «СЗ» «БКЖБИ-2»**

## **ПРАЙС-ЛИСТ**



**Акционерное общество «Специализированный застройщик»  
«Барнаульский комбинат железобетонных изделий №2»**

Сокращенное наименование: АО «СЗ» «БКЖБИ-2»

Почтовый адрес: 656037 Барнаул, пр-т Калинина, 112/27 пом. 113

Сайт: [www.bkgbi2.ru](http://www.bkgbi2.ru)

Банковские реквизиты: ИНН 2224008190 КПП 222401001  
БИК 045005750  
р/счет 40702810902000001457

Алтайское отделение №8644  
ПАО Сбербанк г.Барнаул  
к/счет 30101810200000000604

Директор АО СЗ БКЖБИ-2 Отмашкин Андрей Викторович

Приемная тел.(3852) 29-60-26

Производственный отдел тел.(3852) 29-60-51

Отдел реализации тел.(3852) 29-60-56, 8 9609365250 WhatsApp

